

猴头菌提取物颗粒治疗药物不良反应42例

李玉霞，于华君

(山东省荣成市中医院住院药房)

猴头菌提取物颗粒为真菌猴头菌经深层发酵的菌丝体提取所得浸膏制成。含有多糖、肽、氨基酸等。适用于慢性胃炎、消化性胃及十二指肠溃疡、结肠炎以及消化不良。能够改善胃黏膜营养状态，促进溃疡愈合及炎症消退，激活机体免疫细胞，增加机体免疫功能。

近年来，我们用猴头菌提取物颗粒（山西康欣药业有限公司生产）治疗由于使用注射用阿奇霉素或服用红霉素肠溶片所引起的腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应，收到满意疗效，总结如下。

1 临床资料

共42例。其中男18例、女24例；年龄最小4岁，最大68岁。应用注射用阿奇霉素（湖南中南科伦药业有限公司生产）0.25g引起的腹痛、恶心、呕吐20例；应用红霉素肠溶片（山东罗欣药业股份有限公司生产）0.125g引起的腹痛、恶心、呕吐22例。

2 治疗方法

（上接第101页）

御功能，同时可促进胃黏膜的修复，它所含猴头菌多糖、维生素C和微量硒有较强抗氧化作用，对胃黏膜有保护作用，故该药从促胃肠动力及黏膜保护两方面减少胃肠道反应。同时，多数患儿在患病期间伴有食欲不振，猴头菌提取物颗粒对消化不良所致的食欲不振有良好的疗效，并能调节患儿免疫功能，增强机体抵抗力。本品无异味，口感好，儿童依从性高，尚未见不良反应报道。因此，用谓葆猴头菌提取物颗粒减少口服阿奇霉素所致的胃肠道反应安

因注射阿奇霉素引起的腹痛、腹泻、恶心呕吐者，儿童于输液前0.5~1h用猴头菌提取物颗粒半袋口服，成人用猴头菌提取物颗粒1袋口服。因口服红霉素肠溶片引起的腹痛、腹泻、恶心、呕吐者，于服药前10~30min，儿童用猴头菌提取物颗粒半袋口服，成人用猴头菌提取物颗粒1袋口服。

3 治疗效果

25例腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应消失；17例腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应症状明显改善，有效率100%。

4 讨论

阿奇霉素和红霉素属大环内酯类抗生素，为临床广泛使用的抗生素，但由于其存在着腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应而使用受到限制。猴头菌提取物颗粒治疗由大环内酯类抗生素所产生的腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应，取得满意效果

全有效，值得临床推荐使用。

参考文献

- [1] 胡亚美,江载芳.实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:1171-1216.
- [2] 向前,胡晓年.猴头菌提取物对小鼠肠蠕动的排便影响实验研究[J].医学研究生通讯,2003,32(3):26-28

